

Wpłynęło dnia 16 MAR 2021
Nr 1881/2021 Zł Kutno, dnia 16.03.2021 r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno
(dot. wodociągu publicznego w Orłowie)

znak: PPIS/HK/PK/4611/44/O/21

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 08.03.2021 r. nr 1237/03/2021/M/1 z dnia 09.03.2021 r. nr 1237/03/2021/M/5 i z dnia 10.03.2021 r. 1237/03/2021/F/1 przeprowadzonych przez Laboratorium JARS w Łajskach prób wody nr 3696/03/21, nr 3701/03/21 i nr 3695/03/21 pobranych do badania w dniu 05.03.2021 r. z wodociągu publicznego w Orłowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2021 r. w SUW w Orłowie pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził – Patryk Kubiak
sprawdził – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

Kutno, dnia 16.03.2021 r.

Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno
(dot. wodociągu publicznego Głuchów)

PPIS/HK/JO/4611/45/O/21

SEKRETARIAT

Wpłynęło dnia 18 MAR. 2021

Nr 1885/2021 zał

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań z dnia 08.03.2021 r. nr 1237/03/2021/M/2, z dnia 09.03.2021 r. nr 1237/03/2021/M/6 i z dnia 10.03.2021 r. 1237/03/2021/F/2 przeprowadzonych przez Laboratorium JARS w Łajskach prób wody nr 3698/03/21, nr 3702/03/21 i nr 3697/03/21 pobranych do badania w dniu 05.03.2021 r. z wodociągu publicznego w Głuchowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 05.03.2021 r. w SUW w Głuchowie pobrano do badania próby wody podawanej do sieci i stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A i 1C do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
 2. Wójt Gminy Bedlno
 3. a/a
- sporządził – Jakub Opitz
sprawdził – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE

dr inż. Celina Marciszewska

PPIS/HK/JO/4611/43/O/21

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 19.02.2021 r. nr OL.9052.PBSiŚP.505.54.2021 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próbki wody nr 17/HK/21/1 pobranej do badania w dniu 09.02.2021 r., ze sprawozdaniami z badań z dnia 19.02.2021 r. nr 2356/02/2021/M/9, nr 2356/02/2021/M/10, z dnia 21.02.2021 r. nr 2356/02/2021/F/3 i z dnia 10.03.2021 r. nr 1237/03/2021/F/4 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach próbek wody nr 8926/02/21, 8927/02/21, 8928/02/21 i 3704/03/21 pobranych do badania w dniach 15.02.2021 r. i 05.03.2021 r. z wodociągu publicznego w Pniewie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

stwierdza przydatność wody do spożycia

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2021 r. w SUW w ramach kontroli pobrano do badań próbę wody nr 17/HK/21/1 (sprawozdanie z badań z dnia 19.02.2021 r. nr OL.9052.PBSiŚP.505.54.2021), w której stwierdzono podwyższone stężenie manganu, jonu amonowego i barwy:

- manganu: $349 \pm 49 \mu\text{g/l}$ (norma $\leq 50 \mu\text{g/l}$)
- jon amonowy: $0,940 \pm 0,140 \text{ mg/l}$ (norma $\leq 0,50 \text{ mg/l}$)
- mętność: $1,1 \pm 0,2 \text{ NTU}$ (norma $\leq 1 \text{ NTU}$).

Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań.

Na podstawie sprawozdań z badań, a także działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie poinformował stronę pismem z dnia 22.02.2021 r. znak PPIS/HK/JO/4604/490/21 zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej i finansowej, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 22.02.2021 r. znak PPIS/HK/JO/4604/489/21 zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W dniu 25.02.2021 r. do PSSE w Kutnie wpłynęły sprawozdania z dnia 19.02.2021 r. nr 2356/02/2021/M/9, nr 2356/02/2021/M/10 i z dnia 21.02.2021 r. nr 2356/02/2021/F/3 z badań wykonanych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach w ramach kontroli wewnętrznej producenta. W próbach wody nr 8926/02/21, 8927/02/21, 8928/02/21 nie odnotowano przekroczeń badanych parametrów, w tym mętności, która wyniosła $0,72 \pm 0,11$ NTU. Badania zostały wykonane zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem w zakresie monitoringu A, w którym nie badano zawartości manganu i jonu amonowego.

W dniu 26.02.2021 r. do PSSE w Kutnie wpłynęła informacja o podjęciu przez producenta wody działań naprawczych polegających na zwiększeniu napowietrzania oraz płukaniu filtrów, a po ich zakończeniu o zleceniu ponownych badań w zakwestionowanym zakresie.

W dniu 12.03.2021 r. do PSSE w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z badań z dnia 10.03.2021 r. nr 1237/03/2021/F/4 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach próby wody nr 3704/03/21. W sprawozdaniu nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących norm. Stężenie manganu wyniosło: 29 ± 6 $\mu\text{g/l}$, natomiast stężenie jonu amonowego: $0,16 \pm 0,02$ mg/l .

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
dr inż. Celina Marciszewska

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził: Jakub Opitz

Sprawdził: Maciej Walczak

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
99-300 Kutno, ul. Kościuszki 14

URZĄD GMINY BEDLNO
SEKRETARIAT

Kutno, dnia 12.03.2021 r.

Wpłynęło dnia

nr 1865/2021 17 MAR. 2021

Gmina Bedlno
Bedlno 24
99-311 Bedlno

(dot. wodociągu publicznego w Orłowie)

znak: PPIS/HK/PK/4611/42/O/21

Ocena jakości wody

Na podstawie:

- art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art.12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028)
- § 20 ust. 1 pkt 1, 8 i 10 oraz § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań z dnia 19.02.2021 r. nr OL.9052.PBŚiSP.505.52.2021 przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Skierniewicach próbki wody nr 15/HK/21/1 pobranej do badania w dniu 09.02.2021 r., ze sprawozdaniami z badań z dnia 19.02.2021 r. nr 2356/02/2021/M/1, nr 2356/02/2021/M/5, z dnia 21.02.2021 r. nr 2356/02/2021/F/1 i z dnia 10.03.2021 r. nr 1237/03/2021/F/5 przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach prób wody nr 8917/02/21, 8922/02/21, 8916/02/21 i 3705/03/21 pobranych do badania w dniu 15.02.2021 r. i 05.03.2021 r. z wodociągu publicznego w Orłowie, którego właścicielem jest Gmina Bedlno

stwierdza przydatność wody do spożycia;

UZASADNIENIE

W dniu 09.02.2021 r. w SUW w ramach kontroli pobrano do badań próbę wody nr 15/HK/21/1 (sprawozdanie z badań z dnia 19.02.2021 r. nr OL.9052.PBŚiSP.505.52.2021), w której stwierdzono podwyższone stężenie jonu amonowego. Zawartość jonu amonowego wyniosła $0,667 \pm 0,094$ mg/l (dopuszczalna wartość: 0,50 mg/l).

Poinformowano producenta wody o konieczności wprowadzenia działań naprawczych oraz przedstawieniu prób potwierdzających skuteczność podjętych działań.

Na podstawie sprawozdań z badań, a także działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ost. zm. poz. 1298) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie poinformował stronę pismem z dnia 22.02.2021 r. znak PPIS/HK/PK/4604/492/21 zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji administracyjnej i finansowej, a także działając na podstawie art. 10 k.p.a. pismem z dnia 22.02.2021 r. znak PPIS/HK/PK/4604/491/21 zawiadomił stronę o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy i wypowiedzenia w sprawie wyznaczając termin 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

W dniu 25.02.2021 r. do PSSE w Kutnie wpłynęły sprawozdania z dnia 19.02.2021 r. nr 2356/02/2021/M/1, nr 2356/02/2021/M/5 i z dnia 21.02.2021 r. nr 2356/02/2021/F/1

przeprowadzonych przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach prób wody nr 8917/02/21, 8922/02/21, 8916/02/21 w których nie odnotowano przekroczeń.

W dniu 12.03.2021 r. do PSSE w Kutnie wpłynęło sprawozdanie z dnia 10.03.2021 r. nr 1237/03/2021/F/5 przeprowadzone przez laboratorium zatwierdzone JARS S.A. w Łajskach próby wody potwierdzającej skuteczność działań naprawczych po przekroczeniu nr 3705/03/21, w której nie odnotowano przekroczeń kwestionowanego parametru.

Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kutnie stwierdza, że w zakresie badanych parametrów woda spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1 D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

Z uwagi na to, że strona wykonała obowiązek, który byłby na nią nałożony w decyzji kończącej postępowanie przed wydaniem tej decyzji – postępowanie w tej sprawie stało się bezprzedmiotowe, a zatem podlega umorzeniu w zakresie doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do obowiązujących norm na mocy art. 105 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, który stanowi: „Gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”.

Postępowanie w zakresie nałożenia decyzji finansowej za pobór i badanie kwestionowanej próby na mocy art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195) nie podlega umorzeniu.

Badania wykonane zostały przez laboratorium posiadające zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Artykuł 12 ust.4 ww. ustawy stanowi, iż „Badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną”. Powyższe laboratorium spełnia więc wymogi określone zacytowanymi przepisami prawnymi.

Otrzymują:

1. adresat
2. Wójt Gminy Bedlno
3. a/a

sporządził – Patryk Kubiak
sprawdził – Maciej Walczak

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KUTNIE
dr inż. Celina Marciszewska